

Jaga Freedom Clima



Jaga Freedom Clima z kratką aluminiową lakierowaną lub nielakierowaną

Freedom ma ogromną wydajność w połączeniu z każdym źródłem energii. Im niższa jest temperatura wody tym, tym wyraźniejsze są korzyści z jego mocy i elastyczności. Jest to idealne rozwiązanie do stosowania z pompami ciepła i nowoczesnymi systemami działającymi przy bardzo niskich temperaturach zasilania. Stojące grzejniki Freedom, wyposażone w innowacyjną i przyjazną dla środowiska hybrydową technologię Jaga, są kompaktowe i atrakcyjne stylistycznie. Zwarta konstrukcja powoduje, że są one efektywniejsze od wielkogabarytowych tradycyjnych grzejników lub klimakonwektorów i mogą być zintegrowane z koncepcją każdego wnętrza.

Grzejnik Freedom Clima posiada zarówno funkcję grzania jak i chłodzenia. Grzejniki oparte są o wydajną technologię grzewczą (mała pojemność wodna) oraz system cichych i energooszczędnych wentylatorów EC podnoszący wydajność grzejnika.

Technologia

Technologia Low H2O wyposażona w najwyższej klasy wentylatory EC została specjalnie zaprojektowana, aby dostarczyć rekordowej wydajności z bardzo małych wymiarów grzejnika, przy poziomie hałasu nie przekraczającym 29 dbA.

QuatroCanal zasilany jest napięciem 24V i posiada koryto wykonane z tworzywa sztucznego. Dzięki temu może on być całkowicie zalany wodą, bez ryzyka dla użytkownika i samego urządzenia.

Grzejniki Freedom umożliwiają stworzenie własnego niepowtarzalnego zestawu kolorystycznego. Każdy element obudowy i kratki można zamówić w dowolnym kolorze z palety Jaga.

Podłączenia hydrauliczne

- zawsze z lewej strony 1/2" i 3/4"
- wymiennik zawsze od strony okna

- wężyki elastyczne 2 x 1/2"; w zestawie
- zachowaj odstęp na zasłony

Podłączenia elektryczne

- złącze zaciskowe 24VDC po lewej stronie
- zasilanie przez zewnętrzny zasilacz
- sterowanie prędkością wentylatorów 0-10V

Standardowa dostawa

Zmontowany grzejnik stojący. Zestaw zawiera:

- aluminiową obudowę
- aluminiowe panele końcowe
- aluminiowe kratki
- poprzeczne wentylatory 24 VDC i zintegrowane filtry ze stali nierdzewnej
- dynamiczny wymiennik ciepła z elastycznymi 1/2"; wężykami ze stali nierdzewnej (L 15 > 25 cm)
- podłączenia hydrauliczne i elektryczne w lewej nóżce
- wentylatory sterowane sygnałem 0-10VDC

Możliwość zaprojektowania własnego wzoru oraz zestawu kolorystycznego!!!

Grzejnik produkowany pod zamówienie Klienta.

Warianty

TYP	WYSOKOŚĆ [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
kratka aluminiowa	20	74	Na zamówienie	4366.00 zł 3492.80 zł	4366.00 zł
kratka aluminiowa lakierowana	20	74	Na zamówienie	5032.00 zł 4025.60 zł	5032.00 zł
kratka aluminiowa	20	110	Na zamówienie	6004.00 zł 4803.20 zł	6004.00 zł
kratka aluminiowa lakierowana	20	110	Na zamówienie	6907.00 zł 5525.60 zł	6907.00 zł
kratka aluminiowa	20	145	Na zamówienie	8373.00 zł 6698.40 zł	8373.00 zł
kratka aluminiowa lakierowana	20	145	Na zamówienie	9635.00 zł 7708.00 zł	9635.00 zł
kratka aluminiowa	20	181	Na zamówienie	9468.00 zł 7574.40 zł	9468.00 zł
kratka aluminiowa lakierowana	20	181	Na zamówienie	10892.00 zł 8713.60 zł	10892.00 zł