

Jaga Iguana Angula Plus - kolor biały / szary / czarny



Jaga Iguana Angula Plus - kolor standardowy

Iguana Angula to pierwszy grzejnik na świecie montowany na zewnętrznym narożniku. Wysoka wydajność, która nie wymaga dużej przestrzeni. Unikalne połączenie wysokiej wydajności z oryginalną estetyką!

Standardowa dostawa

- podłączenie centralne dolne MM (standardowe 50mm)
- zawiesia do grzejnika
- 2 chromowane odpowietrzniki 1/8"
- Angula dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

Kolory standardowe:

- biały (RAL9016 Traffic white, delikatna struktura)
- szary (Sandblast Grey, metaliczny lakier strukturalny)
- czarny (RAL7021 Off-black, delikatna struktura)

Wyposażenie opcjonalne:

- zawory podłączeniowe
- głowice termostatyczne
- złączki zaciskowe

Zestaw zaworowy należy zakupić osobno.

Grzejnik produkowany pod zamówienie Klienta. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie

Warianty

KOLOR	DŁUGOŚĆ [CM]	WYSOKOŚĆ [CM]	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
off-black RAL7021	40	180	Na zamówienie	8918.00 zł 7134.40 zł	8918.00 zł
sandblast grey	40	180	Na zamówienie	8918.00 zł 7134.40 zł	8918.00 zł
traffic white RAL9016	40	180	Na zamówienie	8918.00 zł 7134.40 zł	8918.00 zł
off-black RAL7021	46	180	Na zamówienie	10374.00 zł 8299.20 zł	10374.00 zł
sandblast grey	46	180	Na zamówienie	10374.00 zł 8299.20 zł	10374.00 zł
traffic white RAL9016	46	180	Na zamówienie	10374.00 zł 8299.20 zł	10374.00 zł
off-black RAL7021	51	180	Na zamówienie	11829.00 zł 9463.20 zł	11829.00 zł
sandblast grey	51	180	Na zamówienie	11829.00 zł 9463.20 zł	11829.00 zł
traffic white RAL9016	51	180	Na zamówienie	11829.00 zł 9463.20 zł	11829.00 zł
off-black RAL7021	40	192	Na zamówienie	9486.00 zł 7588.80 zł	9486.00 zł
sandblast grey	40	192	Na zamówienie	9486.00 zł 7588.80 zł	9486.00 zł
traffic white RAL9016	40	192	Na zamówienie	9486.00 zł 7588.80 zł	9486.00 zł
off-black RAL7021	46	192	Na zamówienie	10920.00 zł 8736.00 zł	10920.00 zł
sandblast grey	46	192	Na zamówienie	10920.00 zł 8736.00 zł	10920.00 zł
traffic white RAL9016	46	192	Na zamówienie	10920.00 zł 8736.00 zł	10920.00 zł
off-black RAL7021	51	192	Na zamówienie	12365.00 zł 9892.00 zł	12365.00 zł
sandblast grey	51	192	Na zamówienie	12365.00 zł 9892.00 zł	12365.00 zł
traffic white RAL9016	51	192	Na zamówienie	12365.00 zł 9892.00 zł	12365.00 zł
off-black RAL7021	40	220	Na zamówienie	10568.00 zł 8454.40 zł	10568.00 zł
sandblast grey	40	220	Na zamówienie	10568.00 zł 8454.40 zł	10568.00 zł
traffic white RAL9016	40	220	Na zamówienie	10568.00 zł 8454.40 zł	10568.00 zł
off-black RAL7021	46	220	Na zamówienie	12100.00 zł 9680.00 zł	12100.00 zł
sandblast grey	46	220	Na zamówienie	12100.00 zł 9680.00 zł	12100.00 zł
traffic white RAL9016	46	220	Na zamówienie	12100.00 zł 9680.00 zł	12100.00 zł
off-black RAL7021	51	220	Na zamówienie	13626.00 zł 10900.80 zł	13626.00 zł
sandblast grey	51	220	Na zamówienie	13626.00 zł 10900.80 zł	13626.00 zł
traffic white RAL9016	51	220	Na zamówienie	13626.00 zł 10900.80 zł	13626.00 zł
off-black RAL7021	40	240	Na zamówienie	11147.00 zł 8917.60 zł	11147.00 zł
sandblast grey	40	240	Na zamówienie	11147.00 zł 8917.60 zł	11147.00 zł
traffic white RAL9016	40	240	Na zamówienie	11147.00 zł 8917.60 zł	11147.00 zł
off-black RAL7021	46	240	Na zamówienie	12760.00 zł 10208.00 zł	12760.00 zł
sandblast grey	46	240	Na zamówienie	12760.00 zł 10208.00 zł	12760.00 zł
traffic white RAL9016	46	240	Na zamówienie	12760.00 zł 10208.00 zł	12760.00 zł
off-black RAL7021	51	240	Na zamówienie	14367.00 zł 11493.60 zł	14367.00 zł
sandblast grey	51	240	Na zamówienie	14367.00 zł 11493.60 zł	14367.00 zł
traffic white RAL9016	51	240	Na zamówienie	14367.00 zł 11493.60 zł	14367.00 zł

Tabela mocy

	Watts 75/65	Watts 55/45
--	----------------	----------------

L H 180

040	1745	866
046	2078	1032
051	2410	1196

L H 192

040	1823	911
046	2170	1084
051	2517	1257

L H 220


040	1978	1002
046	2355	1193
051	2732	1385

L H 240



040	2066	1058
046	2460	1260
051	2854	1461

Wymiary

ANGULA PLUS / CR



ANGULA PLUS / CL




L	A	B	C	E
40.0	10.5	29.0	10.0	21.0
45.5	13.0	34.5	15.5	26.5
51.0	16.0	40.0	21.0	32.0


Zestawy zaworowe

Zestaw zaworowy dobieramy przede wszystkim w zależności od położenia rurek c.o. oraz ich średnicy. Ważne jest by przed montażem dowiedzieć się gdzie znajduje się zasilanie, a gdzie powrót wody z instalacji. Ustalenie kierunku przepływu wewnątrz grzejnika jest kluczowe dla jego poprawnego działania. Poniżej prezentujemy kilka rozwiązań do grzejników pionowych, ale ostateczny wybór zalecamy skonsultować z hydraulikiem/wykonawcą instalacji.

- zestaw 41 - chromowany, kątowy zestaw termostatyczny, do podłączenia do ściany
- zestaw 42 - chromowany, prosty zestaw termostatyczny, do podłączenia do podłogi
- zestaw 48 - wygląd anodowanego aluminium, kątowy zestaw termostatyczny, do podłączenia do ściany
- zestaw 49 - wygląd anodowanego aluminium, prosty zestaw termostatyczny, do podłączenia do podłogi




Zestaw 41



Zestaw 42



Zestaw 48



Zestaw 49