

## Jaga Knockonwood - kolor standardowy



### Jaga Knockonwood - kolor standardowy

Grzejnik Knockonwood jest ambitnym, zadziwiającym, innowacyjnym i kuszącym projektem. Nie jest wykonany ze stali lecz z drewna. Prosty, łagodny i ciepły grzejnik Knockonwood imponuje swoją skromnością. Sercem tego grzejnika jest element grzewczy Low-H<sub>2</sub>O, zapewniający najlepszą emisję ciepła.

#### Obudowa:

- drewniana obudowa grzejnika wykończona jest poliuretanowym, odpornym na zarysowania lakierem o połysku 40%
- całość dopełniają metalowe elementy w strukturalnym kolorze szarym 001
- korpus zaworu i połączenia hydrauliczne ukryte są pod obudową grzejnika
- temperatura obudowy nigdy nie przekracza 43°C, zgodnie normą bezpieczeństwa DHSS DN4
- dostępna w 9 kolorach drewna (kolor standardowy - Oak Natural 700 oraz Zebrano Natural 740)
- obudowę można zdemontować w prosty sposób w celu oczyszczenia wymiennika ciepła

#### Wymiennik ciepła Low-H<sub>2</sub>O:

- wymiennik grzejników Jaga wykonany jest z czystej miedzi i aluminium co powoduje że jest on całkowicie nierdzewny
- każdy wymiennik testowany jest przy ciśnieniu 20 barów
- wymiennik grzejnika wykończony specjalnym lakierem, który uniemożliwia przywieranie kurzu do nagrzewających się elementów
- mała pojemność wodna gwarantuje szybkie nagrzewanie się grzejnika
- duża wydajność cieplna zarówno przy normalnych jak i bardzo niskich temperaturach zasilania
- optymalna kombinacja konwekcji (cyrkulacja ciepłego powietrza) i radiacji

- grzejnik standardowo dostarczany jest z przedłużonym odpowietrznikiem
- **30 lat** gwarancji na wymiennik ciepła

**Standardowa dostawa**

- wymiennik ciepła Low-H2O z konsolami ściennymi, zestaw montażowy, odpowietrznik kolanko lub przedłużony 1/8" i korek 1/2"
- jednoczęściowa kompletnie zamontowana obudowa, wykonana ze sklejki wysokiej jakości wraz z panelami bocznymi w kolorze 001 oraz zaślepką w kolorze srebrnym

**Wyposażenie opcjonalne:**

- zawory podłączeniowe
- głowice termostatyczne
- złączki zaciskowe

**Zestaw zaworowy należy zakupić osobno.**

**Kolory niestandardowe oraz inne wymiary grzejnika - na zapytanie.**

**Grzejnik produkowany pod zamówienie Klienta. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie.**

## Warianty

KOLOR	MODEL	WYSOKOŚĆ [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	TYP	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
	438439909	Standard	55 cm	60	10	Na zamówienie 4603.00 zł <b>3544.31 zł</b>	3564.33 zł
	438439909	Standard	55 cm	60	15	Na zamówienie 4894.00 zł <b>3768.38 zł</b>	3789.94 zł
	438439909	Standard	55 cm	80	10	Na zamówienie 5121.00 zł <b>3943.17 zł</b>	3965.50 zł
	438439909	Standard	55 cm	80	15	Na zamówienie 5494.00 zł <b>4230.38 zł</b>	4254.25 zł
	438439909	Standard	55 cm	100	10	Na zamówienie 5926.00 zł <b>4563.02 zł</b>	4589.20 zł
	438439909	Standard	55 cm	100	15	Na zamówienie 6418.00 zł <b>4941.86 zł</b>	4969.58 zł
	438439909	Standard	55 cm	120	10	Na zamówienie 6920.00 zł <b>5328.40 zł</b>	5358.43 zł
	438439909	Standard	55 cm	120	15	Na zamówienie 7487.00 zł <b>5764.99 zł</b>	5798.10 zł
	438439909	Standard	55 cm	140	10	Na zamówienie 7779.00 zł <b>5989.83 zł</b>	6023.71 zł
	438439909	Standard	55 cm	140	15	Na zamówienie 8406.00 zł <b>6472.62 zł</b>	6508.81 zł
	438439909	Twin	55	60	11	Na zamówienie 5213.00 zł <b>4014.01 zł</b>	4037.11 zł
	438439909	Twin	55	60	16	Na zamówienie 5634.00 zł <b>4338.18 zł</b>	4362.82 zł
	438439909	Twin	55	80	11	Na zamówienie 5867.00 zł <b>4517.59 zł</b>	4543.00 zł
	438439909	Twin	55	80	16	Na zamówienie 6423.00 zł <b>4945.71 zł</b>	4974.20 zł
	438439909	Twin	55	100	11	Na zamówienie 6780.00 zł <b>5220.60 zł</b>	5249.86 zł
	438439909	Twin	55	100	16	Na zamówienie 7509.00 zł <b>5781.93 zł</b>	5815.04 zł
	438439909	Twin	55	120	11	Na zamówienie 7866.00 zł <b>6056.82 zł</b>	6090.70 zł
	438439909	Twin	55	120	16	Na zamówienie 8697.00 zł <b>6696.69 zł</b>	6735.19 zł
	438439909	Twin	55	140	11	Na zamówienie 8806.00 zł <b>6780.62 zł</b>	6818.35 zł
	438439909	Twin	55	140	16	Na zamówienie 9751.00 zł <b>7508.27 zł</b>	7550.62 zł

## Moce grzejników

	STANDARD		TWIN			
	Type	Watts	Type	Watts	Watts	
		75/65	55/45	75/65	55/45	
<b>L</b>	<b>H 055</b>					
<b>060</b>	10	660	319	11	718	333
	15	1001	488	16	1063	495
<b>080</b>	10	880	425	11	958	444
	15	1335	651	16	1418	660
<b>100</b>	10	1100	532	11	1197	555
	15	1669	814	16	1772	825
<b>120</b>	10	1320	638	11	1436	666
	15	2003	977	16	2126	989
<b>140</b>	10	1540	744	11	1676	777
	15	2337	1140	16	2481	1155

## Wymiary

### DIMENSIONS (in cm)

