

Jaga Mini Hybrid - kolor standardowy



Jaga Mini Hybrid - kolor standardowy

Grzejnik Mini to idealne rozwiązanie ogrzewania dla pomieszczeń z dużymi oknami, witrynami i niskimi parapetami. Trwała obudowa wykonana jest z jednego kawałka grubej blachy, tworzy estetyczną i odporną na odkształcenia konstrukcję. Mini, dzięki zjawisku konwekcji, tworzy przy szybie kurtynę powietrzną co skutecznie eliminuje straty ciepła wywołane dużym przeszkleniem.

Obudowa:

- obudowa grzejnika wykończona jest poliestrowym, odpornym na zarysowania lakierem o delikatnej strukturze
- dzięki specjalnej konstrukcji obudowa grzejnika jest niezwykle mocna i wytrzymała
- korpus zaworu i połączenia hydrauliczne ukryte są pod obudową grzejnika
- temperatura obudowy nigdy nie przekracza 43°C, zgodnie normą bezpieczeństwa DHSS DN4
- dostępna w 41 kolorach
- obudowę można zdemontować w prosty sposób w celu oczyszczenia wymiennika ciepła
- konstrukcja obudowy grzejnika utrudnia jej demontaż przez osoby niepowołane

Wymiennik ciepła Low-H2O:

- wymiennik grzejników Jaga wykonany jest z czystej miedzi i aluminium co powoduje że jest on całkowicie nierdzewny
- każdy wymiennik testowany jest przy ciśnieniu 20 barów
- wymiennik grzejnika wykończony specjalnym lakierem, który uniemożliwia przywieranie kurzu do nagrzewających się elementów
- mała pojemność wodna gwarantuje szybkie nagrzewanie się grzejnika
- duża wydajność cieplna zarówno przy normalnych jak i bardzo niskich temperaturach zasilania
- optymalna kombinacja konwekcji (cyrkulacja ciepłego powietrza) i radiacji

- 30 lat gwarancji na wymiennik ciepła

System Hybrid (DBH):

DBH czyni grzejnik mniejszym, wydajniejszym i inteligentniejszym. Połączenie statycznej technologii Low H2O z inteligentną dynamiczną maszyną tworzy nowy standard ogrzewania. Taka kombinacja gwarantuje większą moc grzewczą, krótszy czas reakcji i ekonomiczniejszy system. Jednostka DBE składa się z najwyższej klasy wentylatorów sterowanych za pomocą mikroprocesora.

Standardowa dostawa

- zmontowany grzejnik ze zintegrowanymi nóżkami i jednoczęściową obudową, zawierający nóżki z osłonami na rurki, zestaw DBH, panel sterujący oraz zasilacz 12 VDC
- zdejmowana kratka
- zawór termostatyczny Jaga, łącznik przedłużający i złącza
- podłączenia 1/2" w nóżce, lewej lub prawej
- odpowietrznik 1/8";
- kołnierz od strony podłączenia

Grzejnik produkowany pod zamówienie Klienta.

Warianty

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA Z NÓŻKAMI [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	GŁĘBOKOŚĆ (TYP) [CM]	MOC NA ŚRODKOWYM POZIOMIE WENTYLATORÓW (75/65) [W]	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
40.5 (28 + 12.5)	81	13 (11)	1770	Na zamówienie	6799.00 zł 6119.10 zł	6799.00 zł
40.5 (28 + 12.5)	81	18 (16)	2188	Na zamówienie	7329.00 zł 6596.10 zł	7329.00 zł
40.5 (28 + 12.5)	101	13 (11)	2301	Na zamówienie	7356.00 zł 6620.40 zł	7356.00 zł
40.5 (28 + 12.5)	101	18 (16)	2817	Na zamówienie	8259.00 zł 7433.10 zł	8259.00 zł
40.5 (28 + 12.5)	121	13 (11)	2822	Na zamówienie	8216.00 zł 7394.40 zł	8216.00 zł
40.5 (28 + 12.5)	121	18 (16)	3472	Na zamówienie	8963.00 zł 8066.70 zł	8963.00 zł
40.5 (28 + 12.5)	141	13 (11)	3333	Na zamówienie	9141.00 zł 8226.90 zł	9141.00 zł
40.5 (28 + 12.5)	141	18 (16)	4117	Na zamówienie	9871.00 zł 8883.90 zł	9871.00 zł
40.5 (28 + 12.5)	181	13 (11)	4376	Na zamówienie	10466.00 zł 9419.40 zł	10466.00 zł
40.5 (28 + 12.5)	181	18 (16)	5171	Na zamówienie	11099.00 zł 9989.10 zł	11099.00 zł
40.5 (28 + 12.5)	241	13 (11)	5738	Na zamówienie	13127.00 zł 11814.30 zł	13127.00 zł
40.5 (28 + 12.5)	241	18 (16)	7168	Na zamówienie	14339.00 zł 12905.10 zł	14339.00 zł